




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE ABDICHTUNGSSYSTEME

Die bewährten Verbundabdichtungen




blanke-blue-base.de





INHALT

BLANKE DISK	4
Entwässerungssysteme mit BLANKE DISK	8
BLANKE DIBA NEXT	10
BLANKE DIBA	14
Entwässerungssysteme mit BLANKE DIBA	18



BLANKE DISK

Das selbstklebende Abdichtungssystem



Scannen und mehr erfahren
unter blanke-blue-base.de

Mit bauauf-
sichtlichem
Prüfzeugnis




ETAG-geprüft

BLANKE DISK entspricht den
Anforderungen der ETAG
und der Abdichtungsnorm
DIN 18534-5!

BLANKE DISK

SELBSTKLEBEND




BLANKE DISK – DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- > Hochflexible, rissüberbrückende und wasserdichte Verbundabdichtung
- > Keine Trocknungszeit – sofort begehbar und verlegereif
- > Kein Hinterlaufen im Stoßbereich – keine Schäden durch Feuchtigkeit
- > Höchste Ebenheit bei den Stoßverbindungen – auch für großformatige Fliesen geeignet
- > Komplettes Sortiment mit Detaillösungen, auch für die Dusch- und Badewanne

BLANKE DISK ist ein selbstklebendes Abdichtungssystem, das ohne zusätzlichen Fliesenkleber auskommt. Die Überlappungsbereiche reagieren bei der Verklebung mit einer unlösbaren Kaltverschweißung, das System ist dadurch sofort zu 100% wasserdicht. Passende Formteile ermöglichen die sichere Abdichtung in jedem Anwendungsbereich. Die Verbundabdichtung wird auf Boden und Wand verklebt, bevor auch großformatige Fliesen ohne Wartezeit verlegt werden können. Entdecken Sie für eine unkomplizierte und nahtlose Anbindung an das Verbundabdichtungssystem BLANKE DISK auch unsere Entwässerungssysteme mit werkseitig angebrachtem selbstklebenden Abdichtungsflansch.

BLANKE DISK FLB für fugenlose Bäder



BLANKE DISK FLB ist eine optimierte Variante des selbstklebenden Abdichtungssystems BLANKE DISK für fugenlose Bäder. Mit der speziellen Oberfläche für die Anbindung von Kartuschenklebern eignet sich diese Abdichtungsbahn perfekt für Rückwände aus Aluminiumverbund, Glas und sonstigen Materialien, Spachteltechniken ausgeschlossen. Das geprüfte Komplett-System bietet normgerechte Lösungen für jedes Detail – von der Grundierung über Dichtbänder, Ecken, Manschetten, der Dichtbahn bis zu den passenden Linien- und Punktentwässerungen mit integriertem BLANKE DISK Abdichtungsflansch. Das System benötigt keine Trocknungszeit, sodass Wandpaneele in Bad und Dusche sofort auf der Abdichtung verklebt werden können.

BLANKE DISK PRODUKTE







BLANKE DISK Bestandteile

- 1 BLANKE DISK inkl. Anpresshilfe
- 2 BLANKE DISK FLB inkl. Anpresshilfe
- 3 BLANKE DISK TAPE
- 4 BLANKE DISK AB
- 5 BLANKE DISK CORN-A
- 6 BLANKE DISK CORN-I
- 7 BLANKE DISK CORN-LINE
- 8 BLANKE DISK SOCKELTAPE
- 9 BLANKE DISK WM
- 10 BLANKE DISK AM
- 11 BLANKE BC
- 12 BLANKE DISK I-BOX
- 13 BLANKE DISK BM
- 14 BLANKE DISK HM
- 15 BLANKE DISK WB
- 16 BLANKE DISK CORN-WB
- 17 BLANKE DISK CORN-FLEX
- 18 BLANKE SCHALLSCHUTZBAND
- 19 BLANKE DISK-KEIL links
- 20 BLANKE DISK-KEIL rechts
- 21 BLANKE DISK SB
- 22 BLANKE DISK KS
- 23 BLANKE DISK CORN-SBKS
- 24 BLANKE DISK COVERTAPE
- 25 BLANKE DI-SECURE
- 26 BLANKE GROUND
- 27 BLANKE DISK-PRIMER

Wichtiger Hinweis:


Verwenden Sie BLANKE DI-SECURE zum Schutz Ihrer Dichtbänder/Abdichtung

Das BLANKE SCHALLSCHUTZBAND ist sowohl für das Abdichtungssystem BLANKE DIBA als auch für BLANKE DISK einsetzbar.





22



23



24



25



26



27

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME

mit BLANKE DISK



BLANKE DISK-CUBE

- > Dichtring mit integriertem Abdichtungsflansch
- > Variabel im Einbau dank flexibler Einbauhöhe
- > Rahmen mit Gefälleanpassung
- > Mehr Sicherheit durch zweite Entwässerungsebene
- > Schmutzstopp beim Einbau dank Estrichschutzkappe
- > Integriertes Haarsieb



BLANKE DISK-LINE EC

- > Doppelte Sicherheit durch Konterverklebung und zweite Entwässerungsebene
- > Multifunktionaler, höhenverstellbarer Rost (Edelstahl/befliesbar) für eine edle und unauffällige Optik
- > Einzigartige Ablauftechnik
- > Sperrwasserloses System – keine Geruchsbelästigung
- > Integrierte, selbstklebende Abdichtungsbahn und EPS-Installations- und Schutzblock für höchste Sicherheit


Entdecken Sie für eine unkomplizierte und nahtlose Anbindung an das Verbundabdichtungssystem BLANKE DISK auch unsere Entwässerungssysteme mit werkseitig angebrachtem selbstklebendem Abdichtungsflansch. Ob für verschiedenste Einbauhöhen, mit kürzbarer Abdeckung oder flexibel anpassbarem Anschluss, unsere Entwässerungslinien bieten variable Lösungen für vielfältige Einbausituationen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
blanke-blue-base.de/entwaesserungssysteme



BLANKE DISK-LINE

- > Doppelte Sicherheit durch Konterverklebung und zweite Entwässerungsebene
- > Mehr Einsatzmöglichkeiten durch verbesserte Ablaufleistung
- > Einfacher und sicherer Einbau durch einteiligen Siphon & integrierten Ablaufstutzen
- > Passende Rostabdeckungen 2.0 in verschiedenen Designs und Ausführungen – auf Wunsch rückseitig befliestbar



BLANKE DISK FLEX-LINE

- > Faltenfreier Abdichtungsflansch
- > Flexible Entwässerungseinheit
- > Entwässerungseinheit mit variablen Ablaufrichtungen wählbar
- > Leichte Reinigung durch zugängliches, unverbautes Ablaufgehäuse und teilbaren innenliegenden Siphon
- > Individuelle Lagenanpassung der Abdeckung möglich

BLANKE DIBA NEXT



BDP-Nr. P-MPA-BS-240019
Chargen-Nr. 0000001

← 5 cm →

0,5 m



BLANKE DIBA NEXT

Verbundabdichtung mit Recyclinganteil



Scannen und mehr erfahren
unter [blanke-blue-base.de](https://www.blanke-blue-base.de)

BLANKE DIBA entspricht den
Anforderungen der Abdichtungsnorm
DIN 18534-5!

Mit bauauf-
sichtlichem
Prüfzeugnis



BLANKE DIBA NEXT




BLANKE DIBA NEXT – DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- > Verbundabdichtung mit bis zu 60 % Recyclingmaterial
- > Hoher Recyclinganteil als konkrete Materialeigenschaft
- > Sichere Abdichtung auch bei Stoßverbindungen
- > Definierte Schichtstärke und Rissüberbrückung
- > Verlegung ohne lange Wartezeiten

Die BLANKE DIBA NEXT ist ein Abdichtungssystem mit einem Recyclinganteil von bis zu 60 % und eignet sich zur sicheren Flächenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten im Innenbereich. Die beidseitig vlieskaschierte Bahn wird durch passende Formstücke für die sichere Detailabdichtung in Feuchträumen ergänzt.

Für Stoßverbindungen wird der im System geprüfte Dichtkleber BLANKE DIBA-COLL verwendet. Das bauaufsichtlich geprüfte Abdichtungssystem BLANKE DIBA NEXT erfüllt die Anforderungen der DIN 18534-5. Die Dichtbahn ist wasserdicht, dampfbremsend und entkoppelnd.


Unsere Entwässerungssysteme mit werkseitig angebrachtem Abdichtungsflansch aus der BLANKE DIBA-Reihe können mit BLANKE DIBA NEXT kombiniert werden.



BLANKE DIBA PRODUKTE


BLANKE DIBA NEXT Bestandteile

- 1 BLANKE DIBA NEXT Abdichtbahn
- 2 BLANKE DIBA NEXT DB
Flexibles Dichtband
- 3 BLANKE DIBA NEXT CORN-A
Außenecke
- 4 BLANKE DIBA NEXT CORN-I
Innenecke
- 5 BLANKE DIBA NEXT WM
Wandmanschette
- 6 BLANKE DIBA NEXT BM
Bodenmanschette
- 7 BLANKE DIBA-COLL
- 8 BLANKE BC
DEHNZONENMONTAGEHILFE
- 9 BLANKE SCHALLSCHUTZBAND
selbstklebend



Hinweis:

BLANKE DIBA NEXT ist für den Innen- und Außenbereich als Verbundabdichtung geeignet.





Chargen-Nr.:
0000001

blanke-systems.de

blankecorp.com



BLANKE AQUA SHIELD 100

BLANKE DIBA

Das bewährte Abdichtungssystem



Scannen und mehr erfahren
unter blanke-blue-base.de


BLANKE DIBA entspricht den
Anforderungen der Abdichtungsnorm
DIN 18534-5!

Mit bauauf-
sichtlichem
Prüfzeugnis



Mit Prüfbericht
der MFPA Leipzig


BLANKE DIBA



BLANKE DIBA - DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- > Ausgezeichnete und langjährig bewährte Dichtbahn für die Verbundabdichtung mit keramischen Belägen
- > Verlegung des keramischen Belags erfolgt ohne lange Wartezeiten
- > Dauerhafte Abdichtung auch bei Stoßverbindungen
- > Garantierte Schichtstärke und Rissüberbrückung
- > BLANKE DIBA entspricht den Anforderungen der Abdichtungsnorm DIN 18534-5








Das bauaufsichtlich geprüfte Abdichtungs-System BLANKE DIBA erfüllt die Anforderungen der DIN 18534-5. Die beidseitig vlieskaschierte Abdichtungsbahn ist ein bahnenförmiger Abdichtungsstoff für die Anwendung im Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-B). Die Abdichtungsbahn eignet sich zum Abdichten von Innenräumen. Für das Abdichtungs-System stehen abgestimmte Dichtbänder, Dichtmanschetten sowie diverse Formstücke zur Verfügung. Für die Stoßverbindung steht der im System geprüfte Dichtkleber Blanke DIBA-COLL zur Verfügung. Entsprechend der Materialeignung lässt sich BLANKE DIBA auch im Außenbereich einsetzen.



BLANKE DIBA PRODUKTE

BLANKE DIBA Bestandteile

- 1 BLANKE DIBA Abdichtbahn
- 2 BLANKE DIBA DB Flexibles Dichtband
- 3 BLANKE DIBA CORN-A Außencke
- 4 BLANKE DIBA CORN-I Innenecke
- 5 BLANKE DIBA BM Bodenmanschette
- 6 BLANKE DIBA WM Wandmanschette
- 7 BLANKE BC Dehnzonenmontagehilfe
- 8 BLANKE DIBA WB Wannendichtband
- 9 BLANKE SCHALLSCHUTZBAND
- 10 BLANKE DIBA-KEIL
- 11 BLANKE DIBA RKM
- 12 BLANKE DIBA-COLL
- 13 BLANKE DIBA SK



Wichtige Hinweise:

BLANKE DIBA BM ist flexibel einsetzbar, da die Öffnung individuell zugeschnitten wird. Bitte beachten Sie dazu unsere aktuellen technischen Merkblätter.



ENTWÄSSERUNGSSYSTEME


mit **BLANKE DIBA**

KOMPATIBEL MIT BLANKE DIBA
UND BLANKE DIBA NEXT!



BLANKE DIBA-CUBE

- > Dichtring mit integriertem Abdichtungsflansch
- > Variabel im Einbau dank flexibler Einbauhöhe
- > Rahmen mit Gefälleanpassung
- > Mehr Sicherheit durch zweite Entwässerungsebene
- > Schmutzstopp beim Einbau dank Estrichschutzkappe
- > Integriertes Haarsieb



BLANKE DIBA-LINE EC

- > Doppelte Sicherheit durch Konterverklebung und zweite Entwässerungsebene
- > Multifunktionaler, höhenverstellbarer Rost (Edelstahl/befliesbar) für eine edle und unauffällige Optik
- > Einzigartige Ablauftechnik
- > Sperrwasserloses System – keine Geruchsbelästigung
- > Integrierte, selbstklebende Abdichtungsbahn und EPS-Installations- und Schutzblock für höchste Sicherheit


Entdecken Sie für eine unkomplizierte und nahtlose Anbindung an das Verbundabdichtungssystem BLANKE DIBA/ BLANKE DIBA NEXT auch unsere Entwässerungssysteme mit werkseitig angebrachtem Abdichtungsflansch.

Ob für verschiedenste Einbauhöhen, mit kürzbarer Abdeckung oder flexibel anpassbarem Anschluss, unsere Entwässerungslinien bieten variable Lösun-

gen für vielfältige Einbausituationen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

blanke-blue-base.de/entwaesserungssysteme



BLANKE DIBA-LINE

- > Doppelte Sicherheit durch Konterverklebung und zweite Entwässerungsebene
- > Mehr Einsatzmöglichkeiten durch verbesserte Ablaufleistung
- > Einfacher und sicherer Einbau durch einteiligen Siphon & integrierten Ablaufstutzen
- > Passende Rostabdeckungen 2.0 in verschiedenen Designs und Ausführungen – auf Wunsch rückseitig befliesbar



BLANKE DIBA FLEX-LINE

- > Faltenfreier Abdichtungsflansch
- > Flexible Entwässerungseinheit
- > Entwässerungseinheit mit variablen Ablaufrichtungen wählbar
- > Leichte Reinigung durch zugängliches, unverbautes Ablaufgehäuse und teilbaren innenliegenden Siphon
- > Entwässerungseinheit ist platzsparend
- > Individuelle Lagenanpassung der Abdeckung möglich

Beratung und Verkauf:

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany

T +49 (0)2374 507-0

F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de

I www.blanke-systems.de

I www.blanke-blue-base.de

